

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Zabezpieczenie sieci tp rurą osłonową</b>			
1 d.1	<b>KNNR 5 0701-04</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II  poz.3*0.4*0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  160.9600	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.9600</b>
2 d.1	<b>KNNR 5 0705-05</b>	Ułożenie betonowych bloków do kanalizacji kablowych o 2 otworach - analogia - sudnie PCV np. FC 80.63/115 SBS 3	szt  szt	  3.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.0000</b>
3 d.1	<b>KNNR 5 0705-01</b>	Ułożenie rur osłonowych z PCW - HDPE w wykopie  503	m  m	  503.0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>503.0000</b>
4 d.1	<b>KNNR 5 0702-04</b>	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II  poz.1*0.4*0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  51.5072	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.5072</b>
5 d.1	<b>KNNR 2-01 0236-03</b>	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III  poz.1*0.4*0.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  51.5072	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.5072</b>