

Przyrów, dnia 10.02.2023 r

PLP.271.2.2023

Zamawiający :

Gmina Przyrów,

ul. Częstochowska 7,

42-248 Przyrów

NIP: 9492192782

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania pn.:

„Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”

Część 2: Zakup śmieciarki na potrzeby zbierania odpadów.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1 do pkt 3.2. SWZ

Czy na wykazanie spełniania warunku dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający dopuszcza przedłożenie certyfikatu polisy? Wykonawca prosi o potwierdzenie, że dokument składany jest wraz z ofertą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczamy przedłożenia certyfikatu polisy. Dokument składany wraz z ofertą.

Pytanie nr 2 do preambuły umowy – Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Zamawiający w preambule wzoru umowy wskazał, że postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z kolei z treści SWZ wynika, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert w ramach kryteriów oceny ofert.

Odpowiedź: Zamawiający ujednotolica zapisy i potwierdza że prowadzone postępowanie jest w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie nr 3 do § 1 ust. 6 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca prosi o doprecyzowanie obowiązku poprzez wskazanie w jakim terminie Zamawiający ma prawo wystąpić z żądaniem przedstawienia dokumentów oraz w jakim terminie oraz w jakiej formie Wykonawca ma to żądanie zrealizować.

Odpowiedź: Zamawiający żądać będzie wymienionych dokumentów tylko od wybranego wykonawcy w terminach ustawowych.

Pytanie nr 4 do § 3 ust. 7 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca wnosi, aby protokół odbioru techniczno-jakościowego oraz protokół odbioru końcowego zostały sporządzone i podpisane w tym samym dniu, tj. dniu dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego. Stwierdzenie braku wad i innych niezgodności może nastąpić przy odbiorze pojazdu, co stanowi podstawę do pełnego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za pojazd pozostawiony do dyspozycji Zamawiającego w jego siedzibie, nie powinien być także obciążony ryzykiem utraty bądź zniszczenia pojazdu.

W razie odpowiedzi negatywnej, Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający pokryje koszty ubezpieczenia, oraz będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przedmiot zamówienia oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili faktycznej dostawy do chwili podpisania protokołu końcowego.

Odpowiedź: Zamawiający żąda protokół odbioru techniczno-jakościowego oraz protokół odbioru końcowego zostały sporządzonego i podpisanego w tym samym dniu.

Pytanie nr 5 do § 3 ust. 11 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca wnosi o usunięcie możliwości obniżenia wynagrodzenia, bowiem skorzystanie z prawa obniżenia wynagrodzenia wymaga wiedzy specjalnej, a więc zlecenia ekspertyzy i wyceny, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Rozwiązanie to nie prowadzi do usunięcia wykrytej wady.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 6 do § 3 ust. 13 i 14 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca wnosi o usunięcie ust. 13 i ust. 14 bowiem postanowienia te nie pozostają w związku z przedmiotem zamówienia.

W razie odpowiedzi negatywnej, Wykonawca prosi o sprecyzowanie warunków depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapisy ust. 13 i ust. 14 umowy.

Pytanie nr 7 do § 6 ust. 4 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Czy Zamawiający może potwierdzić zaktualizowane warunki płatności: Wykonawca wystawia jedną fakturę końcową z terminem płatności 30 dni, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Płatność za przedmiot umowy w dwóch transzach, obie transze płatne nie później niż 30 dni od dnia wystawienia faktury końcowej.

Odpowiedź: Płatności następować będą zgodnie z zasadami określonymi w Programie Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁĄD”

Pytanie nr 8 do § 6 ust. 4 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Czy płatność wynagrodzenia jest uzależniona od prawidłowego wykonania pozostałych części zamówienia przez innych wykonawców?

Jaka jest wysokość wkładu własnego Zamawiającego?

Wykonawca prosi również o wskazanie, kiedy Zamawiający będzie miał informację, że środki z Promesy zostały przyznane na realizację zamówienia?

Odpowiedź: Płatności następować będą zgodnie z zasadami określonymi w Programie Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁĄD”. Wysokość wkładu własnego min. 5% całkowitej wartości zamówienia. Informacja o przyznaniu środków na realizację zadania, zamawiający otrzyma po wyborze oferty.

Pytanie nr 9 do § 7 ust. 19 i dalsze Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca prosi o modyfikację numeracji paragrafów i ustępów w § 7 ust. 19 i dalszych dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia błędną numerację.

Pytanie nr 10 do § 8 ust. 1 pkt 1 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej do wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 11 do § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca prosi o dostosowanie kary umownej do wysokości stosowanej na rynku zamówień publicznych tj. 0,1-0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Kara w wysokości 0,5% jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie nr 12 do § 8 ust. 2 pkt 1 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia poprzez zastąpienie słowa „zwłoka” wyrazem „opóźnienie”.

Ustawodawca nie przewiduje instytucji odsetek za zwłokę. Prawo polskie zna jedynie ustawowe odsetki za opóźnienie, przewidziane art. 481 § 1.: Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. Zapis zgodny z przepisami pzp.

Pytanie nr 13 do § 8 ust. 3 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca wnosi, by nałożenie kar zostało poprzedzone wezwaniem do zapłaty ze wskazaniem przyczyny nałożenia kary oraz możliwością ustosunkowania się przez Wykonawcę do stanowiska Zamawiającego. Wprowadzenie z góry akceptacji potrącenia wprowadza dużą dysproporcję między prawami i obowiązkami Stron.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi proponowany zapis w umowie.

Pytanie nr 14 do § 8 ust. 5 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca wnosi o zachowanie zasady równości stron i wprowadzenie jednakowego zapisu na rzecz Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi proponowany zapis w umowie.

Pytanie nr 15 do § 9 ust. 1 pkt 4 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie konkretnie naruszenia jakich obowiązków mają prowadzić do możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub postanowienie, że prawo do odstąpienia przysługuje po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy/ zaprzestania naruszania postanowień umownych.

Prawo do odstąpienia od umowy winno być sprecyzowane tak, by wykonawca startujący w przetargu miał wiedzę jakie okoliczności mogą powodować rozwiązanie

umowy. Obecny zapis jest lakoniczny i nie pozwala na określenie obowiązków stron umowy, których naruszenie może prowadzić do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian w tym punkcie.

Pytanie nr 16 do § 11 ust. 2 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

Czy Zamawiający dopuści przekazanie świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego, wystawionego przez producenta w języku angielskim wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów w języku polskim?

Wykonawca, biorąc udział w postępowaniach o zamówienie publiczne, każdorazowo przekazuje świadectwo homologacji w w/w formie, co w każdym przypadku spotyka się z akceptacją ze strony Zamawiających i jest akceptowane przez wydziały komunikacji jako zgodne z prawem odnoszącym się do rejestracji i dopuszczenia pojazdów do ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli komplet dokumentów będzie wystarczający w rejestracji pojazdu.

Pytanie nr 17 do SWZ

Czy w razie, gdy jeden wykonawca uchyli się od zawarcia umowy w zakresie jednej z części postępowania, Zamawiający unieważni postępowanie tylko w tej części czy odnośnie całego postępowania?

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami określonymi w Programie Inwestycji Strategicznych „POLSKI ŁĄD”

Pytanie nr 18 do § 7 ust. 9 Załącznik nr 1 do SWZ, cz. 2

„Zamawiający nie przewiduje dokonania częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia” – Czy Zamawiający zwróci/zwolni zabezpieczenie w całości (100%) w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane za część nr 2?

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 19 do rozdziału XIII SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i przedłożenie listy pracowników realizujących dotyczy Wykonawców realizujących roboty, a nie część 2 tj. dostawę śmieciarek. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przedłożenia wykazu osób pracujących na podstawie umowy o pracę na rzecz złożenia przez wykonawcę ogólnego oświadczenia, że wszystkie osoby realizujące zamówienie są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Żądanie wykazu osób jest równoznaczne z udostępnieniem szerokiego zakresu

danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez wykonawcę przedmiotowych wymagań. W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla realizacji tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez wykonawcę stosownych oświadczeń czy zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów: dla zamawiającego nie jest bowiem istotne kto konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt zatrudnienia osób w takiej formie. W tym kontekście przywołać należy zasadę adekwatności, wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którą administrator powinien przetwarzać tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych. Dane osobowe nie mogą być zbierane na zapas, „na wszelkie wypadek”, tj. bez wskazania celowości ich pozyskania i niezbędności dla realizacji zadań administratora danych – którym po uzyskaniu danych stałby się zamawiający”. (odpowiedź GIODO z dn. 23.09.2016 r. do Prezesa UZP, sygn. akt DOLiS-035-2163/16/BG/). W związku z powyższym, celem dostosowania zapisów umownych do przepisów o ochronie danych osobowych, konieczna jest modyfikacja zakresu obowiązków wykonawcy w zakresie przedstawionym powyżej."

Odpowiedź: Obowiązek ten nie dotyczy realizacji umowy w części 2 zadania.

Pytanie nr 20 do OPZ pkt. 29

Zabudowa: Boki skrzyni ładunkowej wykonane z jednolitych arkuszy blachy o grubości min. 4 mm, podłoga skrzyni ładunkowej w kształcie płaskim, dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy trudnościeralnej o grubości min. 4 mm
Czy Zamawiający dopuści zabudowę z podłogą półokrągłą wykonaną z blachy trudnościeralnej o grubości min. 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza boki skrzyni ładunkowej wykonane z jednolitych arkuszy blachy o grubości min. 3,2 mm, a dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy trudnościeralnej o grubości min. 4 mm.

Pytanie nr 21 do UMOWA pkt. 3.

Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Czy serwis podwozia może odbywać się stacjonarnie w ASO podwozia oddalonym o 100 km na koszt zamawiającego?

Wyjaśnienie: Czynności kontrolno-serwisowe które podczas przeglądów podwozi należy wykonać wymagają specjalistycznego sprzętu oraz warsztatu. Nie ma możliwości wykonania wspomnianych czynności w Siedzibie Zamawiającego. Polisa Zamawiającego musi również umożliwiać pokrycie szkód komunikacyjnych powstałych podczas transportu pojazdu przez osoby nie będące pracownikami zakładu pracy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy gwarancji. W przypadku podjęcia czynności kontrolno-serwisowych, udostępni swojego pracownika.

Pytanie nr 22 do UMOWA pkt. 4.

4. W okresie gwarancji naprawy będą świadczone bezpłatnie przez Wykonawcę, serwis Wykonawcy lub autoryzowany serwis producenta. Czy Zamawiający może doprecyzować czy chodzi tylko o naprawy o charakterze gwarancyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający, informuje iż chodzi o naprawy o charakterze gwarancyjnym.

Pytanie nr 23

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 24.02.2023

Odpowiedź: Zamawiający nie przesuwają terminu składania ofert do 24.02.2023.

Zamawiający zmienia zapis OPZ w pkt 8 dot. części 2 zadania:

Wymagany jest pojazd 3 osiowy z tylną osią skrętną.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi powodują modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do dnia 15.02.2023 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert dnia 15.02.2023 r. o godzinie 10:30